

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

**በስተራቴጂክ የመጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ
የምግብ ክምችት አጠባበቅ ስርዓት ውጤታማነትን
በተመለከተ የተከናወነ የክትትል አዲት ሪፖርት**

መጋቢት 2010 ዓ.ም

አዲስ አበባ

ማውጫ

ማውጫ	i
ክፍል አንድ	1
መግቢያ	1
የክትትል አዲቱ ዓላማ	2
የክትትል አዲቱ ወሰንና ዘዴ	2
የክትትል አዲት መመዘኛ መስፈርቶች	2
ክፍል ሁለት	3
በክትትል አዲት ወቅት የተገኙ የአዲት ግኝቶች፤	3
በየቅርንጫፍ ዕ/ቤቶች ስር የሚገኙ የምድር ሚዛኖችን በተመለከተ፤	3
በቅርንጫፍ ዕህፈት ቤቶች ስር የሚገኙ መጋዘኖች እህል ገቢና ወጪ ሲደረግ የሚመዘን መሆኑን በተመለከተ፤	5
በኤጀንሲው ቅርንጫፍ ዕ/ቤቶች ስር የሚገኙ መጋዘኖች ጥገናን በተመለከተ፤	7
በኤጀንሲው ስር በሚገኙ መጋዘኖች ላይ በምግብ ነክ ክምችቶች ላይ የሚካሄዱ የጥራት ፍተሻዎችን በተመለከተ፤	8
የኤጀንሲው ማዕከላዊ ላብራቶሪ እና የምግብ ጥራትና ተባይ ቡድን ባለሙያዎች በቅ/ዕ/ቤቶች ለሚካሄደው የእህል ክምችት ደህንነት ፍተሻን በተመለከተ፤	10
በኤጀንሲው ቅርንጫፍ ዕ/ቤቶች ስር ባሉ መጋዘኖች የሚገኘው የእህል ክምችት አዲት የተደረገውና ያልተደረገው ተለይቶ ሪፖርት የሚደረግ መሆኑን በተመለከተ፤	11
በኤጀንሲው ስር ያሉ መጋዘኖች አጠባበቅ በተመለከተ	11
በኤጀንሲው ስር የሚገኙ የመጋዘን ኃላፊዎች ስራቸውን የሚያከናውኑባቸው ቢሮዎች በተመለከተ፤	13
በኤጀንሲው ስር የሚገኙ መጋዘኖች የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያዎች መኖራቸው በተመለከተ፤	15
ኤጀንሲው ለተለያዩ ድርጅቶች በብድር የሰጠውን እህል በተመለከተ፤	17
የኤጀንሲው መረጃ አያያዝ ስርዓትን በተመለከተ፤	19
አገልግሎት የማይሰጡ ተንቀሳቃሽ የእህል ሚዛኖችን በተመለከተ፤	20

በአስተዳደሩ ስር በሚገኙ መጋዘኖች ለአደጋ ጊዜ የሚያገለግሉ የስልክ ቁጥሮች በተገቢው ቦታ መቀመጣችን በተመለከተ፤ 21

በኤጀንሲው ስር በሚገኙ መጋዘኖች የእህል ህክምና ከተደረገ በኋላ ስለሚቀሩ ቁሳቁሶች አወጋገድበተመለከተ፤ 22

በኤጀንሲው ስር በሚገኙ መጋዘኖች ለእህል ህክምና የሚጠቀሙበትን መድሃኒት በተመለከተ፤ 24

በኤጀንሲው ቅ/ፅ/ቤቶች ስር በሚገኙ መጋዘኖች አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ጀኔራሎች መኖራቸውን በተመለከተ፤ 27

ክፍል ሦስት 29

የመደምደሚያ ሀሳብ (Conclusion) 29

3.1 እርምጃ የተወሰደባቸውና መሻሻል የታየባቸው 29

3.2. እርምጃ ያልተወሰደባቸውና መሻሻል ያልታየባቸው 30

ክፍል አራት 33

የማሻሻያ ሀሳቦች (Recommendation) 33

ክፍል አንድ

መግቢያ

1. የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት በፕሮጀክት መልክ በእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን በ1974 ዓ.ም ተቋቋመ። በፕሮጀክት መልክ የተቋቋመው ክምችት እንደ አንድ አደጋን ለመከላከል የሚያስችል የዝግጁነት አቅም በአስተማማኝና ቋሚ በሆነ መልክ እንዲቀጥል ለማድረግ በኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥቅምት-12ቀን 1987ዓ.ም በወጣ መመሪያ ተጠሪነቱ ለእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን የሆነ የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት አስተዳደር ተብሎ የሚጠራ መንግስታዊ ተቋም እንዲቋቋም ተደርጓል።
2. በቀጣይነትም አስተዳደሩ የተጣለበትን ኃላፊነት በሚገባ እንዲወጣለ ማድረግና በተጨማሪም ምግብ ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች ክምችትንም እንዲይዝ ኃላፊነት በመሠጠቱ ጳጉሜ 1 ቀን 1992 ዓ.ም ከሚኒስትሮች ምክር ቤት በወጣ ደንብ ቁጥር 67/1992 ህጋዊ ሰውነት ተሰጥቶት እንደገና እዲቋቋም ተደርጓል።
3. በድጋሚ ተቋሙ ተጠናቅሮ እንዲቀጥል እና ዓላማዎቹን ለማሳካት እንዲችል ተጠሪነቱ ለእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር እንዲሆን በማድረግ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 284/2003 ዓ.ም ስትራቴጂክ ምግብ ክምችት ኤጀንሲ በሚል መጠሪያ ራሱን የቻለ ህጋዊ ሰውነት ያለው መንግስታዊ ተቋም ሆኖ እንዲቋቋም የተደረገ ሲሆን የኤጀንሲው ዋና ዓላማም ስትራቴጂክ መጠባበቂያ ምግብ ክምችትን መያዝና ማስተዳደር እንዲሆን ተደርጓል።
4. ኤጀንሲው በመጠባበቂያነት የሚያዘው ዋና የምግብ ክምችት ዓይነት ስንዴ፣ በቆሎ፣ ማሽላና እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎችንም የሚጨምር ነው። የክምችቱ መጠንም የሚወሰነው በቦርዱ ነው። የምግብ ክምችቱ የሚገኘው በሰባት የተለያዩ ከተሞች ሲሆን እነሱም አዳማ፣ ሻሸመኔ፣ ሺኒሌ፣ ኮምቦልቻ፣ መቀሌ፣ ወላይታ ሶዶ እና ወረታ ናቸው።
5. ኤጀንሲው የክምችት መጠኑን ለማሳደግ በቀጣይ አመታት ስድስት ተጨማሪ ቅርንጫፋ ጽ/ቤቶችን በፍኖተ ሰላም፣ በነቀምት፣ በነገሌ ቦረና፣ በቀብሪዳህር፣ በሆሳዕና እና ባሌ ሮቤ ለመገንባት በዕቅድ የያዘ ሲሆን በፍኖተ ሰላም፣ በቀብሪዳህር እና በሆሳዕና ለሚገነቡ ቅርንጫፋ ጽ/ቤቶች የቦታ ርክክብና ዲዛይን እና ቅየሳ ስራ በ2009 ዓ.ም በማጠናቀቅ በ2010 በጀት ዓመት ግንባታ ለመጀመር ቅድመ ዝግጅት አጠናቋል። በሌሎች ማለትም በነቀምት፣ በነገሌ ቦረና እና ባሌ ሮቤ ቅርንጫፋ ጽ/ቤት ለመገንባት ከአሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቦታ ጥያቄ አቅርቦ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል።

የክትትል አዲቱ ዓላማ

6. የስትራቴጂክ መጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ የምግብ ክምችት አስተዳደር በብቃትና በውጤታማነት እየተከናወነ መሆኑን በተመለከተ ከ2000 እስከ 2003 በጀት ዓመት የተከናወነው የክዋኔ አዲት ሪፖርት ላይ የተጠቀሱ አዲት ግኝቶች እና የተሰጡ ማሻሻያ ሃሳቦች ላይ የተወሰደ የማስተካከያ እርምጃ መኖሩን እንዲሁም ተገቢውን የክትትል እና የቁጥጥር ስርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መደረጉን ለማረጋገጥ ነው።

የክትትል አዲቱ ወሰንና ዘዴ

7. የክትትል አዲቱ በዋናነት በስትራቴጂክ መጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ እና በናሙና በተመረጡ 4 በክልል በሚገኙ መጋዘኖች አዳማ፣ ሻሸመኔ፣ ወላይታ ሶዶ እና ወረታ መጋዘን አስተዳደር ፅ/ቤቶች እንዲሁም በስሮቻቸው ያሉ 14 መጋዘኖች ላይ የተከናወነ ሲሆን፤ የክትትል አዲቱ በ2003 ዓ.ም በተደረገው የክዋኔ አዲት መሰረት ከ2004 ዓ.ም እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ የምግብ ክምችት አጠባበቅ በተመለከተ በተሰጠው የማሻሻያ ሃሰብ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው።
8. የክትትል አዲቱ የተከናወነው ከ2005 ዓ.ም በኋላ ያሉትን የስትራቴጂክ እቅድ፣ አመታዊ የእቅድና አፈፃፀም ሪፖርቶች፣ የቅርንጫፍ መጋዘን አስተዳደር ፅ/ቤቶች እና በስራቸው የሚገኙ መጋዘኖች ላይ የተሰሩ የአዲት እና ኢንሰፔክሽን ሪፖርቶች፣ ኤጀንሲውን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ (284/2005)፣ አዋጁን ለማስፈፀም የወጡ የምግብ ክምችት እና አስተዳደር መመሪያ፣ የብድር አሰጣጥና አመላለስ መመሪያ ቁጥር 1/2006፣ በክምችት እህሎች ላይ በተለያዩ ምክንያቶች የሚከሰት ጉድለትን በተመለከተ የወጣ መመሪያ ቁጥር 7/1999፣ የቦርድ ቃለ ጉባኤ፣ ከተለያዩ ተበዳሪ አካላት ጋር የተደረጉ የብድር ውሎች፣ የመስክ ጉብኝት ሪፖርቶች፣ የቅርንጫፍ አስተዳደር ፅ/ቤቶች ሪፖርቶች እና የመሳሰሉትን ማስረጃዎች በመከለስ ፣ በፅ/ቤቱ እና በመስክ የሚገኙ የሚመለከታቸውን የስራ ኃላፊዎችን ቃለ መጠይቅ በማቅረብ እንዲሁም መጋዘኖች ላይ በአካል ተገኝቶ የመስክ ምልክታ በማድረግ ተከናውኗል።

የክትትል አዲት መመዘኛ መስፈርቶች

9. የክትትል አዲቱን ለማከናወን እንደ መመዘኛ መስፈርት የተመረጡት በቀድሞው አዲቱ ወቅት የነበሩ የአዲት ግኝቶችና የተሰጡ የማሻሻያ ሀሳቦች ናቸው።

ክፍል ሁለት

በክትትል አዲት ወቅት የተገኙ የአዲት ግኝቶች፤

በየቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች ስር የሚገኙ የምድር ሚዛኖችንበተመለከተ፤

10. በቀድሞው አዲት ወቅት የሻሸመኔ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት መጋዘን የማንዋልና የዲጂታል የምድር ሚዛኖች ቢኖሩትም የማንዋል ሚዛኑ ከ2002 ጀምሮ አገልግሎት መስጠት ማቆሙ፤ የዲጂታል ሚዛኑም አልፎ አልፎ የማተም ችግር ያለበት መሆኑ እና ሚዛኖቹ በትክክል ስለመስራታቸው ክትትል/ ፍተሻ የማይደረግ መሆኑ እንዲሁም የሻሸመኔ እና የአዳማ ቅርንጫፍጽሕፈትቤት መጋዘን ያሉ የምድር ሚዛኖች የኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት መሆናቸው በአዲቱ ታውቀው ነበር ።
11. በዚህም መሰረት ኤጀንሲው በሻሸመኔ እና በአዳማ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች የራሱን የምድር ሚዛን በማሟላት በራሱ የሚዛን አኻፊተኞች ወቅታዊ ክትትል ማድረግ እና በመንግሥት ኃላፊነት በተሰጠው አካል የብቃት ማረጋገጫ እንዲያገኙ ማድረግ እንደሚገባው የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ የነበረ ሲሆን በዚሁ መሰረት የተጠቀሱትን ችግሮች ለመቅረፍ ኤጀንሲው የድርጊት መርሃ ግብር በማዘጋጀት ለፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ሊልክ እና በመርሃ-ግብሩ መሰረት ወደ ሥራ ሊገባ ይገባል።
12. የስትራቴጂክ መጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ የድርጊት መርሃ ግብር በማዘጋጀት ለፌዴራል ዋና አዲተር አዲቱ እስከ ተጠናቀቀበት ቀን ድረስ ለሁሉም ግኝቶች ያላከ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል።።።
13. በክትትል አዲቱ ወቅት
 - በመቀሌና ኮምቦልቻ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የሚገኙ ንብረትነቱ የኤጀንሲው የሆኑ የምድር ሚዛኖች በ2005፣2008 እና 2009 ዓ.ም በሚመለከተው አካል የብቃት ፋተሻ /ካላብሬት/ ስለተደረገላቸው መሻሻል የታየበት መሆኑን ለማወቅ ተችሏል።

ይሁን እንጂ በክትትል በአዲቱ ወቅት

- የመቀሌ እና የኮምቦልቻ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የሚገኙ የምድር ሚዛኖች በ2006፣2007 እና 2010 ዓ.ም በሚመለከተው አካል የብቃት ፍተሻ /ካላብሬት/ ያልተደረጉ መሆኑ፤
- የአዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት በደብዳቤ ቁጥር ቀነ/11/1/219 በቀን 30/07/2007 እና በቁጥር ቀነ/11/00001/257 በቀን 28/11/2008 ለኤጀንሲው

በጻፉት ደብዳቤ በአዳማ ስር የሚገኘው የምድር ሚዛን የኤጀንሲው ንብረት ባለመሆኑ የምድር ሚዛኑ ካላብራት መደረግ ከነበረበት ጊዜ ያለፈ በመሆኑ ብቃት በማስፈተሽ የብቃት ደረጃውን ማወቅ አለመቻሉን የገለጹ መሆኑ፤

- በወላይታ ሶዶ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር ከሚገኙ 11 ሚዛኖች መካከል ሁለቱ ብቻ ከተስማሚነት ምዘና ድርጅት ብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ሲሆን ሌሎቹ ዘጠን (9) ሚዛኖች የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያልተሰጣቸው መሆኑ ፤
- በናዝሬት/አዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር ከሚገኙ 19 ሚዛኖች ሶስት ብቻ ከኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት ብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው መሆኑ
- የወረታ፣ የወላይታ ሶዶ፣ የሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤቶች በቅርንጫፎቹ የሚገኙት ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች የብቃት ማረጋገጫ ፍተሻ ተደርጎላቸው ያማያውቁ መሆኑ፤
- ባለሥልጣኑ ከመቀሌ እና ኮምቦልቻ ቅ/ጽ/ቤቶች በስተቀር በሌሎች ቅ/ጽ/ቤቶች የምድር ሚዛን እንዲኖራቸው አለማድረግ፤

በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ በቀረበ ቃለ መጠይቅ እና በተደረገ የመስክ ምልከታ ለመረዳት ተችሏል፡፡

14. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በቃለ መጠይቅ፣በረቂቅ ሪፖርት ምላሽ እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ

- የመቀሌና የኮምቦልቻ መጋዘን የምድር ሚዛን ንብረትነቱ የኤጀንሲው በመሆኑ በዓመት ሁለት ጊዜ ካሊብራት የሚያስደረጉ መሆኑን፤
- የአዳማና የሻሸመኔ ቅ/ጽ/ቤት የሚገኙት የምድር ሚዛኖች ንብረትነቱ የኢትዮጵያ የአህል ንግድ ድርጅት በመሆኑ በዓመት አንድ ጊዜ ካላብራት እንደሚደረግና የቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎች ካላብራት ስለመደረጉም ክትትል እንደሚያደርጉ፤
- የአዳማና የሻሸመኔ ያሉትን የምድር ሚዛኖች ጫና ስለሚበዛበት ቶሎ ቶሎ ስለሚበላሹ በዓመት 2 ጊዜ ካላብራት ለማስደረግ የተስማሙ መሆኑን፤
- የምድር ሚዛኖች በሁሉም ቅ/ጽ/ቤት ቢኖር ሁለት ዓይነት የነበረውን አሰራር የሚያስተካክል በመሆኑ ጠቀሜታው ለተቋሙ እንደሆነ ነገር ግን የምድር ሚዛኑ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑ በመደበኛ በጀት ለመግዛት ሙከራ እንዳልተደረገ እና አሁን በስራ ላይ ያሉትም ቢሆንም በእርዳታ የተገኙ መሆናቸውን፤ በአጋር ድርጅቶች በኩል የተለያዩ ፕሮጀክቶች ቀርጸው ማቅረባቸውን እንዲሁም፤

- አዲስ መጋዘን በሚሰራባቸው አካባቢዎች የምድር ሚዛን የዲዛይኑ አካል እንዲሆን ማድረጋቸውንና በመጋዘን ማስፋፊያ እቅዱ መሰረት በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይ በሁሉም ቅርንጫፎች የምድር ሚዛኖች ለማስተካከል እንደተጠየቀ እና ተንቀሳቃሽ ሚዛኖችም አዲስ በመሆናቸው እና ችግር ስለመኖሩ በቅ/ጽ/ቤቶች ይመርመሩ የሚል ጥያቄ ባለመቅረቡ ያልታዩ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

15. የኤጀንሲው ኃላፊዎች ይህን ይበሉ እንጂ በናሙና ባየናቸው የአዳማውና የሻሸመኔ የምድር ሚዛን ጫና ስለሚበዛበት ቶሎ ቶሎ የሚበላሽ እና ትክክለኛ የክብደት መጠኑን በወረቀት ላይ አትሞ ሲያወጣ የማዛባት ችግር ያለበት በመሆኑ እንዲሁም በናሙና ባየናቸው የወረቀት፣ የወላይታ ሶዶ እና የሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የሚገኙ ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች መጋቢት 5/2008 ዓ.ም የተገዙ ሲሆኑ ከአንድ ዓመት በላይ ያገለገሉ በመሆናቸው የብቃት ማረጋገጫ ፍተሻ ባለመደረጉ የተሰጠውን ምላሽ አልተቀበልነውም፡፡

16. የምድር ሚዛን በየጊዜው ካላብራት ባለመደረጉ ፣ ሚዛኑም አልፎ አልፎ የማተም እና ሚዛን የማዛባት ችግር የሚያጋጥመው መሆኑ እንዲሁም ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች በየጊዜው ካላብራት አለመደረጋቸው የቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ቀልጣፋ አገልግሎት እንዳይሰጡና የመጋዘኖቹ የእህል ገቢና ወጪ ስሌት በትክክል እንዳይታወቅ ሊያደርግና በመጋዘን ሠራተኞችም ላይ ሚዛኖቹ በሚያሳዩት የስሌት መዋሻቅ ምክንያት የተጠያቂነት ስጋት እንዲፈጠር ያደርጋል፡፡

በቅርንጫፍ ፅህፈት ቤቶች ስር የሚገኙ መጋዘኖች እህል ገቢና ወጪ ሲደረግ የሚመዘን መሆኑን በተመለከተ፣

17. በሸነሌ፣ በወላይታ ሶዶ እና በወረቀት የምድር ሚዛን ባለመኖሩ እህል ሳይመዘን በቆጠራ ብቻ ገቢና ወጪ የሚደረግ መሆኑ በቀድሞው አዲት ወቅት ታውቆ ነበር፡፡
18. በዚሁ መሰረት ኤጀንሲው በወላይታ ሶዶ፣ በሸነሌ እና በወረቀት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች እህል በቆጠራ ገቢና ወጪ የሚካሄድው አሠራር ላይ ሊኖር የሚችለውን ክፍተት ለማሻሻል የምድር ሚዛን እንደሚሟላላቸው ማድረግ እንደሚገባ የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር፡፡
19. በክትትል አዲቱ ወቅት፣
 - በ2008 ዓ.ም ዕቅድ አፈጻጸም ላይ የምድር ሚዛንን በተመለከተ ከሰባቱ ቅ/ጽ/ቤቶች በሁለት (በመቀሌና በኮምቦልቻ) ቅ/ጽ/ቤቶች ለረዥሙ ጊዜ እያገለገሉ የሚገኙ ሲሆኑ

በወረታ፣ በአዳማ፣ በሻሸመኔ፣ በሽንሌ እና በወላይታ ሶዶ ቅ/ጽ/ቤቶች ኤጀንሲው የራሱ የሆነ የምድር ሚዛን የሌለው በመሆኑ፤

- በሽንሌ፣ በወላይታ ሶዶ እና በወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት በቅርንጫፎች የምድር ሚዛን ባለመኖሩ እህል በቆጠራ ገቢና ወጪ የሚያደርጉ መሆኑ፤
- የምድር ሚዛን ባለባቸው ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የምድር ሚዛን ቢኖርም እህል ወደ መጋዘን ገቢ እና ወጪ ሲደረግ ባለመመዘኑ በመቀሌ 27,185.3 ኩንታል ፣ በሻሸመኔ 23.4 ኩንታል፣ በኮምቦልቻ 735.13 ኩንታል፣ በአዳማ 3,026.83 ኩንታል በብልጫ የታየ መሆኑ
- የወረታ እና የወላይታ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የምድር ሚዛን ባለመኖሩ ወደ መጋዘን የሚገባውና የሚወጣው የማይመዘን እና ጫኝና አውራጅ የጉልበት ሰራተኞች በተለምዶ ሲቀላቸውና ሲጠራጠሩ ብቻ እንዲመዘን መደረጉ፤
- የኤጀንሲው የክምችትና ስርጭትና ዳይሬክቶሬት ኃላፊ ለቀረበላቸው ቃለ መጠየቅ በሰጡት ምላሽ ሚዛን በተመለከተ ግማሽ ቅርንጫፍ መጋዘን በሚዛን ግማሽ ቅርንጫፍ መጋዘን በቁጥር የሚስራበት አስራር ያለ መሆኑ መግለጻቸው።

በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች እና ከቀረቡ መጠይቆች ለማወቅ ተችሏል።

20. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ አንድ ክሬሲት 50 ኪ/ግ መሆኑ የሚያረጋግጡት ወጪና ገቢ ሲሆን ናሙና በመውሰድ በተንቀሳቃሽ ሚዛን እንዲመዘን የሚደረግ መሆኑን፣ ነገር ግን የናሙናዎቹ ክብደት የሚያጠራጥርበት ሁኔታ ሲፈጠር እህሉ ሙሉ በሙሉ እንዲመዘን እንደሚደረግ፣ በቁጥር ገቢ የሆነው እህል መልሶ በቁጥር ወጪ መደረጉን፣ የምድር ሚዛን በሚበላሽበት ወቅት በቁጥር ገብቶ በቁጥር ሲወጣ ብልጫ ሊኖር የሚችል መሆኑን፣ ነገር ግን በሚዛን ገብቶ በሚዛን በሚወጣበት ወቅት ብልጫ ሊታይ እንደማይችል እና የተወሰኑ ቅርንጫፎች መጋዘን በሚዛን በተወሰኑ ቅርንጫፎች በቁጥር የሚሰሩበት አስራር መኖሩን ገልጸዋል።
21. እህሎች ሳይመዘኑ ወደ መጋዘን የሚገቡና ሳይመዘኑ ከመጋዘን የሚወጡ ከሆነ እና ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች እህል በቆጠራ ገቢና ወጪ ማድረጋቸው ለህገወጥ አሠራር ማለትም ኪሎ የማቀናነስ/ ቅሽባ/ እንዲካሄድ ሊያደርግ ይችላል።

በኤጀንሲው ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች ስር የሚገኙ መጋዘኖች ጥገናን በተመለከተ፤

22. በቀድሞው አዲት ወቅት በወላይታ ሶዶና በመቀሌ ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች የጥገና ባለሙያ ባለመኖሩ የሚያፈሱ መጋዘኖች አለመጠገናቸው ና በክምችት እህሉም ላይ ጉዳት የደረሰ መሆኑ ታውቆ ነበር።
23. የስትራቴጂክ መጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ በወላይታ ሶዶና በመቀሌ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች የመጋዘን ጥገና ባለሙያዎችን በማሟላት ወይም በውጪ ባለሙያ በመጠቀም ጥገና የሚያስፈልጋቸው መጋዘኖች በዝናብ ምክንያት በክምችቱ ላይ ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት ጥገና ሊደረግላቸው እንደሚገባ የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር።
24. በክትትል አዲቱ ወቅት
 - በወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር ያሉ የእህል መጋዘኖች የጣሪያ ፍላሽ ያለባቸው በመሆኑ ስፋቱና ቁመቱ 16 በ13 ሜትር በሆነ ሰማያዊ ሽራ የጣሪያ ፋሳሹን ለመከላከል እስቶክ (ክምችት) አናት ላይ በዝናብ ወቅት ለማልበስ ለኤጀንሲው የግዥ ጥያቄ ያቀረቡ መሆኑ፤ እንዲሁም ከ2005 እስከ 2009 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ በሻሽመኔ፤ በወረታ እና በአዳማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሚገኙ የእህል መጋዘን በመጋዘኑ ውስጥ የጣራ ፍላሽ በመኖሩ እህሉ እንዳይበላሽ ሽራ ሸፍነው እየሰሩ መሆኑ፤
 - የአዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የስራ ኃላፊ እና የክምችት ቡድን መሪ መጋዘንን አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ በ2008 ዓ.ም መጋዘን ቁጥር 36 እና 37 በውጪ ባለሙያ ጥገና የተደረገላቸው ቢሆንም ስራው ውጤታማ ባለመሆኑ ተመልሰው የሚያፈሱ ፤
 - የወላይታ ሶዶ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የሚገኙ የሽራ መጋዘኖች (Rubhail) ለ8 ዓመት ታስቦ የተሰራ ቢሆንም 20 ዓመት ያስቆጠረ በመሆኑ በዝናብ ወቅት የዝናብ ፋሳሽ ለመከላከል በእስታኩ (ክምችት) አናት ላይ ላስቲክ በማልበስ የሚጠቀሙ መሆኑ፤

ከተከለሱ ማስረጃዎች፤ ከቀረቡ ቃለ መጠይቆች እና በመስክ ምልክታ ወቅት ለማወቅ ተችሏል።
25. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፤ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ፤

- በወረታ ቅርንጫፋ ጽህፈት ቤት እና በአዳማ ቅርንጫፋ ጽህፈት ቤት መጋዘን ቁጥር 36 እና መጋዘን ቁጥር 37 የተለየ ችግር ያለበት በመሆኑ ከዚህ በፊት በጀት ተይዞለት ተጠግኖ እንደነበር ነገር ግን ጣራው አሮጌ በመሆኑ የሚያፈሰውን ቦታ ለመጠገን ሲሞክር ሌላ ቀዳዳ እየፈጠረ መቸገራቸውን፤
- በፊት በቅርንጫፋ ጽ/ቤቱ የጥገና በጀት የሚያዝ ቢሆንም ችግሩን መቅረፋ ሳለመቻሉ በጀት በማዕከል ደረጃ በዚህ ዓመት ተይዞ የወረታና የአዳማን መጋዘን ለማስጠገን ታቅዶ የነበረ ሲሆን በጀቱ ስላልበቃቸው በዚህ ዓመት በወረታ ሁለት መጋዘኖች ላይ ከዚህ በፊት ለመጋዘኖቹ ጥቅም ላይ የዋለው የቆርቆሮ አይነት ውጤታማ ባለመሆኑ በአዲስ በK SPAN የቆርቆሮ አይነት በመቀየር ሙከራ እንደሚደረግና ውጤታማ ከሆነ ሙሉ በሙሉ የሌሎች መጋዘኖች የቆርቆሮ ክዳን በመቀየር በK SPAN የቆርቆሮ አይነት ለማስጠገን እየሰሩ እንደሚገኙ፤
- በአዳማ መጋዘን ቁጥር 36 እና 37 ሙሉ በሙሉ ከስራ ውጪ እንዳልሆኑና አሁንም ፍላጎት ባለበት ቦታ ሽራ እያለበሱ የሚጠቀሙ መሆኑን እና በቅ/ጽ/ቤቶች የሚገኙ የሽራ መጋዘኖችን በፊት በጊዜያዊነት የተሰራ ስለሆነ አሁን ሙሉ በሙሉ በማርጀቱ ለማንሳትና በአዲሱ ማስፋፊያ በብሎኬት ለመስራት እንዳቀዱ

ገልፀዋል፡፡

26. የመጋዘንጥገና ባለሙያዎች በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ያሉ ቢሆንም ጥገናው ከቅርንጫፎች አቅም በላይ በመሆኑ በዝናብ ወቅት አብዛኛውን መጋዘን የሚያፈሉ በመሆናቸው በክምችት የተያዘውን እህል በዝናብ ምክንያት እንዲበላሽ ያደርጋል፡፡

በኤጀንሲው ስር በሚገኙ መጋዘኖች ላይ በምግብ ነክ ክምችቶች ላይ የሚካሄዱ የጥራት ፍተሻዎችን በተመለከተ፤

27. በናሙና በታዩ ቅ/ፅ/ቤቶች የእህል ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ቴክኒሻኖች በመመሪያው መሰረት ወጥነት ባለው መልኩ በወር 1 ጊዜ ፍተሻ የማያካሂዱ እና ተባይ ሊከሰት ይችላል ብለው በሚያስቡበት ጊዜ ብቻ የሚፈትሹ መሆኑ በቀድሞው አዲት ታውቆ ነበር፡፡
28. በዚህም ኤጀንሲው በሁሉም ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች የሚገኙ የእህል ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ቴክኒሻኖች ባዘጋጀው መመሪያ መሠረት ወጥነት ባለውና በተመሳሳይ ሁኔታ የጥራት ፍተሻ በወር አንድ ጊዜ እንዲያከናውኑ ማድረግ እንደሚጠበቅበት የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር፡፡

29. በክትትል አዲቱ ወቅት

- በአዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት በመመሪያው መሰረት ወጥነት ባለው መልኩ ቁጥጥር ባለመደረጉ በመጋዘን ቁጥር 13 እና 15 ተባይ የታየ መሆኑና በመጋዘን ቁጥር 13 የመጀመሪያው ህክምና በ14/01/2009 ዓ.ም የተሰጠ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ በድጋሚ ተባይ በእህል መጋዘኑ ውስጥ መከሰቱ በህዳር 2009 ዓ.ም በተከናወነ የመስክ ሪፖርት ግብረ መልስ ላይ መገለጹ፤
- በወላይታ ሶዶ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት መጋዘን ቁጥር 7 የመጀመሪያ ህክምና ከተደረገለት 6 ወር ያለፈው ሲሆን በመጋዘኑ ውስጥ ራይዞ ፔርታ እና ኪራፕቶለስስ ተባይ በእስቶኩ ላይ የታየ መሆኑ በእስቶኪይ ወደ ህክምና እንዲገባ የተደረገ መሆኑ በህዳር 2009 ዓ.ም በተከናወነ የመስክ ሪፖርት ግብረ መልስ ላይ መገለጹ፤
- በመቀሌ መጋዘን ቁጥር 1 እህሉ ገቢ ከሆነ ከ3 -6 ወር ጊዜ ያስቆጠረ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁለት ጊዜ እንዲታከም መደረጉ፤
- በሽንሌ መጋዘን ቁጥር 1 ከአለም ምግብ ፕሮግራም ገቢ የሆነው እህል በቀን 22/1/2009 ዓ.ም ተባይ ተገኝቶ የታከመ ቢሆንም እህሉ ከታከመ በኋላ በ49ኛ ቀን ውስጥ በድጋሚ ራይዞ ፔትራ ተባዮች መገኘታቸው፤ በመጋዘን ቁጥር 4 የሚገኘው እህል ከታከመ 71 ቀን ቢሆነውም በድጋሚ ተባይ የተከሰተ መሆኑ በህዳር 2009 ዓ.ም በተከናወነ የመስክ ግብረ መልስ ሪፖርት ላይ መገለጹ፤
- የእህል ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ቴክኒሻኖች በመመሪያው መሰረት ወጥነት ባለው መልኩ በወር 1 ጊዜ በቅርንጫፋ ጽ/ቤት ፍተሻበማካሄድ ሪፖርት መቅረብ ያለበት ቢሆንም ከ2005 — 2010 ዓ.ም ባለው ጊዜያት ውስጥ በመቀሌ ቅ/ጽ/ቤት የ2 ወር፣ በሽንሌ ቅ/ጽ/ቤት የ13 ወር ፣ ወላይታ ሶዶ ቅ/ጽ/ቤት የ11 ወር፣ በኮምቦልቻ ቅ/ጽ/ቤት የ15 ወር ፣ በአዳማ ቅ/ጽ/ቤት የ4 ወር ፣ በሻሸመኔ ቅ/ጽ/ቤት የ7 ወር እና በወረታ ቅ/ጽ/ቤት የ6 ወር የጥራት ፍተሻ ሪፖርት ብቻ በአዲቱ ወቅት ተጠይቆ መቅረብ መቻሉ፤

ከተከለሱ ማስረጃዎች ለማወቅ ተችሏል፡፡

30. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ በሰጡት ምላሽ፣ በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የእህል ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ቴክኒሻኖች በየወሩ ፍተሻ አድርገው ሪፖርት ለኤጀንሲው እንደሚልኩና የሪፖርቶቹ ናሙና በኤጀንሲው እንደሚገኝና ማየት እንደሚቻል ገልፀዋል፡፡

31. የኤጀንሲው ኃላፊዎች ይህን ይበሉ እንጂ የእህል የቅርንጫፍ ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ቴክኒሻኖች በመመሪያው መሰረት ወጥነት ባለው መልኩ በወር 1 ጊዜ ስለማድረጋቸው

ውስን የኢንፔክሽን ሪፖርት የቀረበ በመሆኑና እህሉ ህክምና ከተደረገ በኋላ በአጭር ጊዜ ተባይ እየታየ በመሆኑ በመስክ ግብረ መልስ ሪፖርት ላይ የተገለጸ በመሆኑ የተሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል።

32. በሁሉም ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች የሚገኙ የእህል ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ቴክኒሻኖች በአስተዳደሩ መመሪያ መሰረት ወጥነት ባለው መልኩ የጥራት ፍተሻውን በወር አንድ ጊዜ የማያከናውኑ ከሆነ ከጥራት ፍተሻው የሚጠበቀውን ውጤት እንዳያስገኝ እንዲሁም ሁሉም ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በሚጠበቀው ደረጃ እየሠሩ መሆኑን ለመከታተል እና ለማረጋገጥ የማያስችል ከመሆኑም በላይ በተገኙ ድክመቶች ላይ የእርምት እርምጃ እንዳይወሰድባቸውና አሠራራቸውም እንዳይሻሻል ያደርጋል።

የኤጀንሲው ማዕከላዊ ላብራቶሪ እና የምግብ ጥራትና ተባይ ቡድን ባለሙያዎች በቅ/ፅ/ቤቶች ለሚካሄደው የእህል ክምችት ደህንነት ፍተሻን በተመለከተ፤

33. በሽንሌ፣ በወላይታ ሶዶ፣ በአዳማ፣ በመቀሌና ሻሸመኔ የሚገኙ የእህል ተባይና ጥራት ቁጥጥር ኃላፊዎች ከማዕከላዊ ላብራቶሪ አገልግሎት ጋር በመሆን በቅንጅት በየሩብ አመቱ በመገኘት የእህል ክምችት ደህንነት የጥራት ፍተሻ ስራ አለማካሄዳቸው በቀድሞው አዲት ወቅት የታየ ክፍተት ነው።
34. የስትራቴጂክ የመጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ ማዕከላዊ ላብራቶሪና የምግብ ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ባለሙያዎች ቡድን በቅንጅት በየሩብ ዓመቱ በሁሉም ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በመገኘት የጥራት ፍተሻ ሥራ በአግባቡ ማከናወን እንደሚገባቸው የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር።
35. በክትትል አዲቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው በታዩ የመጋዘን አስተዳደር ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የእህል ክምችትና ስርጭት ዳይሬክቶሬት እና የጥራት ቁጥጥር ስራ አመራር ዳይሬክቶሬት በቅንጅት በቅ/ጽ/ቤት በመገኘት የእህል ክምችት ደህንነት የጥራት ፍተሻ ስራ የሚያካሂዱ በመሆኑ እንዲሁም የእህል ክምችት አያያዝን በማየት ጠንካራና ደካማ ጎን በመለየት በአካል ተግኝቶና በጽሁፍም ግብረ መልስ የሚሰጥ በመሆኑ የተሻሻለ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል።

በኤጀንሲው ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች ስር ባሉ መጋዘኖች የሚገኘው የእህል ክምችት አዲት የተደረገውና ያልተደረገው ተለይቶ ሪፖርት የሚደረግ መሆኑን በተመለከተ፤

36. በአዳማ፣ በኮምቦልቻ፣ በሻሸመኔ፣ በወላይታ ሶዶና በሽንጤ የሚገኙ ቅ/ፅ/ቤቶች መጋዘኖች የሚገኘው የእህል ክምችት አዲት የተደረገውና ያልተደረገው መጠን ተለይቶ በሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ ላይ ተሞልቶ በየ3 ወሩ ሪፖርት አለመደረጉ በቀድሞው አዲት ወቅት ተገኝቶ ነበር።
37. በኤጀንሲው ቅ/ጽ/ቤቶች ስር በሚገኙ መጋዘኖች የሚገኘው የእህል ክምችት አዲት የተደረገውና ያልተደረገው መጠን ተለይቶ በሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ ላይ ተሞልቶ በየሦስት ወሩ ሪፖርት መደረግ ንደሚኖርበት የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበረ።
38. በክትትል አዲቱ ወቅት፤
 - ኤጀንሲው የእህል ክምችት አዲትን አስመልክቶ አዲስ አሰራር የዘረጋ በመሆኑ በመጋዘን ውስጥ እህል ገብቶ ሙሉ በሙሉ ወጪ ሆኖ ሳይጠናቀቅ የሚደረገው አዲት በመጋዘኑ ውስጥ የሚቀመጠው የእህል ክምችት በርካታ በመሆኑ አዲት ለማድረግ አስቸጋሪ ከመሆኑም በላይ ኤጀንሲውን ለተጨማሪ ወጪ (ጉልበት ሰራተኛ ክፍያ) የሚዳርግ በመሆኑ በመጋዘን የገባው እህል ሙሉ በሙሉ ወጪ ሆኖ ሲያልቅ አዲት መደረጉ የተሻሻለ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል።

በኤጀንሲው ስር ያሉ መጋዘኖች አጠባበቅ በተመለከተ

39. በቀድሞው አዲት ወቅት በሻሸመኔ፣ በአዳማ፣ በወላይታ ሶዶ፣ በሽንጤና በኮምቦልቻ የሚገኙ የእህል መጋዘኖች ውስጥ ሌሎች ቁሳቁሶች፡- የተበላሹ ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች፣ ወንበሮች፣ የፅዳት ዕቃዎችና ቆርቆሮዎች መቀመጣቸው ተገኝቶ ነበር።
40. በዚህ መሰረት ኤጀንሲው በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ስር በሚገኙ የእህል ማከማቻ መጋዘኖች ውስጥ ሌሎች ቁሳቁሶች እንዳይቀመጡና መጋዘኖቹም በንጽሕና እንዲጠበቁ ማድረግ እንደሚጠበቅበት የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር።
41. በክትትል አዲቱ ወቅት፤
 - በ2009 ዓ.ም በሻሸመኔና በወላይታ ሶዶ መጋዘን የኤጀንሲው ንብረት ያልሆኑና በሰነድ ያልተመዘገቡ የሌላ መ/ቤት ንብረት የሆኑ ዱቄት፣ጥራጥሬ እና ዘይት ከኤጀንሲው እህል ጋር በአንድ መጋዘን ተቀላቅለው የተቀመጡ መሆኑ በኤጀንሲው የክዋኔ አዲት ሪፖርት ላይ መረጋገጡ፤

- በክትትል አዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ በወላይታ ሶዶ፣ በአዳማ፣በሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤቶች ስር በሚገኙ የእህል መጋዘኖች ውስጥ የተለያዩ ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎች፣ ፋይል ካብኔት፣ ልብሶች፣ ጫማዎች፣ ዕቃ የያዙ ካርቶኖች፣ ባለ 5 እና ባለ 20 ሊትር ጄሪካኖች፣ የቤት ቁሳቁሶች ማለትም የልብስ ሳጥኖች፣ የምግብ መሶብ፣ በልብስ የተሞሉ ማዳበሪያዎች እና እና የጽዳት ዕቃዎች የተቀመጡ መሆኑ፤

ከተከለሱ ማስረጃዎች እና በመስክ ምልክታ ለማወቅ ተችሏል ።



ፎቶ ቁጥር1 :- በአዳማ፣ሻሸመኔ እና ወላይታ ሶዶ ቅ/ጽ/ቤት በእህል ክምችት መጋዘኑ ውስጥ የተለያዩ ወንበሮች፣ጠረጴዛዎች፣ፋይል ካብኔት፣ልብሶች፣ ጫማዎች፣ ዕቃ የያዙ ካርቶኖች፣ባለ 5 እና ባለ 20 ሊትር ጄሪካኖች ፣የቤት ቁሳቁሶች

42. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ የምግብ ዘይትና ዱቄትን በተመለከተ በሀገሪቱ ከ2 ዓመት ወደዚህ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ በርካታ ተረጂዎች በመኖራቸው ለእርዳታ የሚውል እህል ሲጫን ዘይትና ዱቄት አብሮ ተቀላቅሎ መጫን ስላለበት ንብረትነቱ የሌላ መንግስታዊ ተቋም ቢሆንም በባዶ ሽራ መጋዘን እንዲቀመጥ የተስማሙ እንደሆነ፣ በሌሎች መጋዘኖች የሚገኙ ቁሳቁሶችን በተመለከተ በጊዜያዊነት ከማዕከላዊ መጋዘን ተጭነው ሲመጡ እስከሚከፋፈል ድረስ ተቀምጦ ሊሆን እንደሚችል እንጂ በመጋዘኑ ውስጥ ባዶም ቢሆን ምንም ዓይነት ቁሳቁስ መቀመጥ የሌለበት መሆኑን ገልፀዋል።
43. በእህል ማከማቻ መጋዘኖች ውስጥ የተለያዩ ቁሳቁሶች መቀመጣቸው የእህል ገቢና ወጪ በሚኖርበት ወቅት በተፈለገ ሁኔታ ለመንቀሳቀስ የሚያስችግር ከመሆኑም በላይ ለተባይ መራቢያነት ምቹ ሁኔታን ሊፈጥር ስለሚችል በየመጋዘኖቹ ውስጥ የተከማቸው እህል በተባይ እንዲጠቃያደርጋል።

በኤጀንሲው ስር የሚገኙ የመጋዘን ኃላፊዎች ስራቸውን የሚያከናውኑባቸው ቢሮዎች በተመለከተ፣

44. በቀድሞው አዲት ወቅት በሻሸመኔ፣ በአዳማ፣ በወላይታ ሶዶ፣ በሸንሌ፣ በመቀሌ ና በኮምቦልቻ በሚገኙ መጋዘኖች የሚሰሩ የመጋዘን ኃላፊዎች እና ሰራተኞች የመጋዘኑን ገቢና ወጪ እንቅስቃሴና ሌሎች ስራዎች የሚያካሂዱበት የተለየ ቢሮ አለመኖሩና በእህል መጋዘኖች ውስጥ የሚቀመጡበት ሁኔታ መኖሩ ታይቷል።
45. በቀድሞው አዲት ኤጀንሲው በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ስር በሚገኙ መጋዘኖች የሚሠሩ የመጋዘን ኃላፊዎች ቢሮ ከመጋዘኑ ውጭ የተለየ ክፍል እንዲሆን ማድረግ እንደሚገባው የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቷል።
46. በክትትል አዲቱ ወቅት፣
- በወላይታ ሶዶ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በሚገኙ መጋዘኖች ለሚሰሩ የመጋዘን ክለርኮችና እና ጽዳት ሰራተኞች የእለት ተዕለት ስራዎች የሚያካሂዱበት ከመጋዘኑ ውጪ የተለየ ቢሮ መሰራቱ የተሻሻለ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል።

ይሁን እንጂ በክትትል አዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ፡-

- የአዳማ፣ በወረታ እና በሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ለመጋዘን ኃላፊዎች፣ ጸሀፊና የጽዳት ሰራተኞች የዘውትር ስራቸውን የሚያከናውኑበት ከመጋዘኑ ውጪ የተለየ ቢሮ የሌላቸው መሆኑ፣

- በአዳማ፣ በወረታ፣ በሻሸመኔ፣ በወላይታ ሶዶ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት በመጋዘኑ ውስጥ አባራ እየቦነነ እና ለእህል ህክምና የሚጠቀሙበት መድኃኒት ሽታውና የኬሚካሉ ጋዝ ባለበት ቦታ እንደ ቢሮ በመገልገል ተቀምጠው እየሰሩ የሚገኙ መሆኑ፤
- የወላይታ ሶዶ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ለመጋዘን አስተዳደርና የጽዳት ሰራተኞች ከመጋዘኑ ውጪ የተለየ ቢሮ የተሰራላቸው ቢሆንም ለመጋዘን ኃላፊዎች ግን ከመጋዘኑ ውጪ የተለየ ቢሮ የሌላቸው መሆኑ፤

በአዲቱ ወቅት ከተደረገ ቃለ መጠይቅ እና የመስክ ምልከታ ለመረዳት ተችሏል፡፡



ፎቶ ቁጥር 2 :- በወረታ፣ በአዳማ፣ በሻሸመኔ እና ወላይታ ሶዶ የመጋዘን ኃላፊዎች፣ ሰራተኞች እና ሳንቴሽን ባለሙያዎች ከቁሳቁስ ጋር በጋራ የሚሰሩበት ቢሮ

47. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ የቢሮ ግንባታ በተደጋጋሚ ከቅ/ጽ/ቤቶች የሚጠየቅ እንደሆነና ለመጋዘን ሰራተኞች፣ ለአስተዳደርና የጽዳት ሰራተኞች የተለየ ቢሮ ለመስራት ካፒታል በጀት ጠይቀው በጀት እንዳልተፈቀደላቸውና እንደ አማራጭ የወሰዱት እርምጃ በተገኘው ማቴሪያል በቆርቆሮ ለጽዳት ሰራተኞች ቢሮ እየተሰራ እንደሆነ፣ በአዲሱ ማስፋፊያ ዲዛይን ላይ ለመጋዘን ሰራተኞች፣ ለአስተዳደርና የጽዳት ሰራተኞች የተለየ ቢሮ እንዲኖራቸው አካተው የጠየቁ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
48. በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ስር ባሉ መጋዘኖች ለሚሠሩ የመጋዘን ኃላፊዎች ስራቸውን የሚያካሂዱበት ቢሮ በመጋዘኖቹ ውስጥ መሆኑ የእህል መናድ ቢያጋጥም እንዲሁም ከእህል ህክምና ከሚውል መድኃኒት ርጭት ጋር በተያያዘ በሚፈጠር ሽታ እና

በመጋዘኑ ውስጥ በሚኖር አባራ በሠራተኞቹ ጤንነት ላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። እንዲሁም የመጋዘን ኃላፊዎች የስራ ዶክንሜንቶችን ለማስቀመጥ ችግር የሚፈጥር ይሆናል።

በኤጀንሲው ስር የሚገኙ መጋዘኖች የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያዎች መኖራቸው በተመለከተ፤

49. በቀድሞው አዲት ወቅት በየመጋዘኖቹ ቢያንስ 2 የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያ መኖርና ስለመስራታቸው መረጋገጥ ቢኖርበትም በናሙና በታዩ መጋዘኖች የሳት አደጋ መሳሪያ ያልተሟላ መሆኑ፤ ስለመስራታቸው አለመረጋገጡ እና አጠቃቀማቸውን የሚያውቅ ሰራተኛ አለመኖሩ የተገኙ ግኝቶች ነበሩ።
50. የስትራቴጂክ መጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶቹ ስር በሚገኙ መጋዘኖች በቂ የሳት አደጋ ማጥፊያ መሳሪያዎች በማሟላት ለመሳሪያዎቹም ወቅታዊ ጥገናና ፍተሻ ማድረግ እንደሚገባው የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር።

በክትትል አዲቱ ወቅት፤

- የአዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት በቁጥር ቀ/11/1246 በቀን 05 ታህሳስ 2010 ዓ.ም ለኤጀንሲው በጻፈው ደብዳቤ በንብረት ክፍል ተለያዩ የእሳት አደጋ መከላከያ ሲሊንደሮች እንደሚገኙና መታደስ እንዳለባቸው የሚታወቅ ቢሆንም በተደጋጋሚ በቁጥር ቀ/11/1/231 በቀን 17/4/2009 እና በቁጥር ቀ/11/1/235 በቀን 3/12/2009 ዓ.ም እንዲሁም በ2010 ዓ.ም 2 ጊዜ ደብዳቤ ቢጻፍም ትኩረት ተሰጥቶት እንዲታደስ (ሰርቪስ እንዲደረግ) አለመደረጉ፤
- በአዳማ፣የወላይታ ሶዶ እና የሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤቶች ከ2008 ዓ.ም ወዲህ ለመጋዘን ሰራተኞቹ በእሳት አደጋ መሳሪያ አጠቃቀም ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቶ የማያውቅ መሆኑ እና በፊት ስልጠና የወሰዱ ባለሙያዎች በቦታው ባለመኖራቸውአሁን በስራው ላይ ያሉ ግንዛቤ የሌላቸው መሆኑ፤
- በወረታ መጋዘን በቅ/ጽ/ቤቱ ውስጥ በሶስቱ ሽራ መጋዘን (ራቦሎች)፣በወላይታ ሶዶ በሶስቱ ሽራ መጋዘን (ራቦሎች)፣ በኮምቦልቻ መጋዘን በመጋዘን ቁጥር 1 እና 2 ምንም የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያ የሌለ መሆኑ፤
- በአዳማና መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር በሚገኘው የኤጀንሲው የማዕከሉ የዕቃ መጋዘን ውስጥ የተለያዩ መጠንና አይነት ያላቸው አዲስና አገልግሎት የሰጡ የእሳት ማጥፊያ ሲሊንደሮች የሚገኙ ሲሆን በየ6 ወሩ ሰርቪስ መደረግ

ቢኖርባቸውም እ.ኤ.አ በ26/5/2011 እና በ9/06/2013 ሰርቪስ እንደተደረገላቸው ተከማችተው መገኘታቸው፤

- በወላይታ ሶዶ ቅ/ጽ/ቤት በሽራ መጋዘኑ ውስጥ የነበሩ የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያ ሲሊንዶች ተሰብስበው በዕቃ መጋዘን ውስጥ እንዲቀመጥ መደረጉ፤

ከተከለሱ ማስረጃዎች፤ ከቀረበ ቃለ መጠይቅ እና በተደረገ መስክ ምልክታ ለማወቅ ተችሏል፡፡



ፎቶ ቁጥር 3 :- በወረታ፣በአዳማ፣በሻሸመኔ ቅ/ጽ/ቤት እድሳት/ሰርቪስ ያልተደረገለት፤ ምንም እይነት ጽሁፍ የሌለው እንዲሁም በክምችት ያለ አገልግሎት የተቀመጡ የእሳት አደጋ ማጥፊያ መሳሪያ

51. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ የቅ/ጽ/ቤቶች ዋና ስራ የሀገሪቱን ንብረት መያዝና መጠበቅ ሲሆን ኤጀንሲው ከቅ/ጽ/ቤት የሚቀርብለትን ጥያቄ እያየ ማሟላት እንደሆነና የእሳት አደጋ መሳሪያዎቹ አንዱ የእህል ደህንነቱን የሚጠበቅበት በመሆኑ በየግምጃ ቤቱ መሳሪያዎች ተሰብስበው የተቀመጡ ከሆነ ይህንን እንደ ድክመት የሚያዩት መሆኑን እና የእሳት አደጋ መሳሪያዎች ስለመኖራቸው እንጂ ስለመስራቱ ክትትል አለማድረጋቸውን በቀጣይ አስፈላጊውን ማስተካከያ እንደሚያደርጉ ገልፀዋል።
52. ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ሥር በሚገኙ መጋዘኖች በቂ የእሳት አደጋ ማጥፊያ መሳሪያዎች ወቅታዊ ጥገናና ፍተሻ እየተደረገላቸው ተሟልተው ካልተገኙ ለሚመለከታቸው ሰራተኞች በመሳሪያው አጠቃቀም ዙሪያ ስልጠና ካልተሰጠ በመጋዘኖቹ በአጋጣሚ የእሳት አደጋ ቢከሰት በኤጀንሲው ክምችት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል።

ኤጀንሲው ለተለያዩ ድርጅቶች በብድር የሰጠውን እህል በተመለከተ፤

53. በቀድሞው አዲት ወቅት በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የዋስትና ደብዳቤ ለግብርና ሚኒስቴር የሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ማስፈፀሚያ እና በአውሮፓ ህብረት ዋስትና ለአደጋ መከላከልና ዝግጁነት የምግብ ዋስትና ዘርፍ ከክምችቱ በብድር የተሰጠ እህል በወቅቱ የማይመለስ መሆኑ ተገኝቶ ነበር።
54. ኤጀንሲው ከክምችቱ ለተለያዩ ድርጅቶች በብድር የሚሰጠው እህል በወቅቱ እንዲመለስ የሚያስችል የተጠናከረ የክትትል ስራ መስራት እንደሚኖርበት በቀድሞው አዲት ወቅት የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቷል።
55. በክትትል አዲቱ ወቅት፤
 - 2007 በጀት ዓመት ለአስቸኳይ ጊዜ ለልማታዊ ሴፍቲኔትና ለሌሎች ፕሮግራሞች ከአስፈጻሚ አካላት ለሚቀርብ የእህል ብድር ጥያቄ በቂ ምላሽ ለመስጠት እንዲቻል በለፉት አመታት በብድር ተስጥቶ ካልተመለሰና በ2007 በጀት አመት ከተሰጠ ብድር ውስጥ 388,388 ሜትሪክ ቶን እህል ተመላሽ እንዲሆን ለማድረግ ታቅዶ 203,856.30 ሜትሪክ ቶን 52% ብቻ ተመላሽ መደረጉ 2007 ዓ.ም ዕቅድ አፈጻጸም ላይ መገለጹ
 - በ2008 ዓ.ም ዕቅድ አፈጻጸም በበጀት ዓመቱ 370,500 ሜትሪክ ቶን የምግብ እህል ከብድር ተመላሽ ገቢ በማድረግ የክምችት መጠኑን አስተማማኝ ለማድረግታ ቅዶ 208,511.5 ሜትሪክቶን 56.3% ተመላሽ የተደረገ መሆኑ፤

- በ2009 ዓ.ም ለተለያዩ ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ እንዲሆን ለተለያዩ ድርጅቶች ከተሰጠው ብድር 400,000 ሜትሪክ ቶን የምግብ እህል ወደ ክምችት ተመላሽ ለማድረግ ቢታቀድም 182,584.13 ሜትሪክ ቶን (45.64%) ብቻ ተመላሽ መሆኑ 2009 ዓ.ም ዕቅድ አፈጻጸም ላይ መጠቀሱ፤
- ኤጀንሲው እ.ኤ.አ ከ2014-2016 ለአደጋ መከላከል ዝግጁነትና ምግብ ዋስትና ለምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ 129,762.93 ሜትሪክ ቶን፣ ለገጠር የስራ ዕድል ፈጠራ ምግብ ዋስትና ዘርፍ ከግንቦት 2007- የካቲት 2009 ዓ.ም ድረስ 471,594.59 ሜትሪክ ቶን ፣ ለኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት እ.ኤ.አ 2013 - 2017 ድረስ 395,404.59 ሜትሪክ ቶን እህል ብድር የሰጠ ቢሆንም በጠቅላላ ከሰጠው ብድር ውስጥ 571,242.7 ሜትሪክ ቶን (57.3 %) እህል ያልተመለሰ መሆኑ ከኤጀንሲው እህል ክምችትና ስርጭት ዳይሬክቶሬት ከቀረበ የብድር ስርጭትና ተመላሽ ማስረጃ ላይ መገለጹ፤
- በአውሮፓ ህብረት በተሰጠ ዋስትና ለአደጋ መከላከልና ዝግጁነት የምግብ ዋስትና ዘርፍ እ.ኤ.አ በሜይ 02/2005 ከተወሰደው የእህል ብድር ላይ ሳይመለስ የቀረው 24,950.24 ሜትሪክ ቶን እስካሁን ድረስ ያልተመለሰ መሆኑ፤

ከተከለሱ ማስረጃዎች ለማወቅ ተችሏል፡፡

56. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ ለአደጋ መከላከልና ዝግጁነት የምግብ ዋስትና ዘርፍ እ.ኤ.አ በሜይ 02/2005 ከተወሰደው ብድር 24,950.57 ሜትሪክ ቶን ያልተመለሰ ብድር በመሆኑ የኤጀንሲውን እህል ክምችት ስለሚጎዳ ከኤጀንሲው ስቶክ ላይ እንዲቀነስ የኤጀንሲው የስራ አመራር ቦርድ በዕዳነት ከተያዘው መዝገብ እንዲሰረዝ በደብዳቤ ቁጥር አዘ10-ለ22/243 በቀን 1/03/2007 ለግብርና ሚ/ር ውሳኔው እንዲጸድቅ ያቀረበ ሲሆን የቀድሞው ግብርና ሚኒስቴር 24,950.57 ሜትሪክ ቶን እህል ጠቅላላ ዋጋ ብር 39296433.10 ከዕዳ መዝገብ ላይ ለመሰረዝ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ የመወሰን ስልጣን በላይ በመሆኑ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር በቁጥር 01/መ16/2/11 በቀን 03/04/07 እንዲሁም በቁጥር 01/መ16/3/26 በቀን 04/08/08 እዳው እንዲሰረዝ ያቀረበ መሆኑ፣ ሌሎች ለእርዳታና ለገበያ ማረጋገጫ የተሰጠው ብድር በውሉ መሰረት እንዲመለስ ያልተደረገበት ምክንያት ተበዳሪዎቹ የመንግስት አካላት በመሆናቸው ብድሩን ለመመለስ ከውጪ አገር ተገዝቶ የሚመጣው እህል ግዥውን ለመፈጸምና አንገቱ ለማምጣት ከ4 ወር እስከ 6 ወር የሚፈጅ በመሆኑ እህሉን በውሉ መሰረት

ለመመለስ አለመቻሉን እና ግዥው በሂደት ላይ ያለ በመሆኑ እንዲመለስ ለተበዳሪዎቹ ያሳወቁ መሆኑን ገልፀዋል።

57. የኤጀንሲው ኃላፊዎች ይህንን ይበሉ እንጂ ለአደጋ መከላከልና ዝግጁነት የምግብ ዋስትና ዘርፍ እ.ኤ.አ በሜይ 02/2005 ከተወሰደው ብድር 24,950.57 ሜትሪክ ቶን ያልተመለሰ ሲሆን ምንም እንኳን ኤጀንሲውም ሆነ ግብርና ሚኒስቴር ብድሩ ከኤጀንሲው የብድር መዝገብ ላይ እንዲሰረዝ የተለያዩ ደብዳቤዎችን ቢጽፉም በወቅቱ ተከታትሎ ከብድር መዝገብ እንዲሰረዝ ባለመደረጉ የተሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል።
58. ኤጀንሲው ከክምችቱ ለተለያዩ ድርጅቶች በብድር የሚሰጠው እህል በወቅቱ እንዲመለስ ካላደረገ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ለሚከሰት አደጋ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ጥያቄ ቢቀርብ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ሊያዳግት የሚችል ከመሆኑም በላይ የተሰጡ ብድሮች ባለመመለሳቸው ከብድር መዝገብ ላይ መሰረዝ እንደ ሀገር ለመጠባበቂያነት መያዝ ያለበትን የእህል ክምችት መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል።

የኤጀንሲው መረጃ አያያዝ ስርዓትንበተመለከተ፤

59. በቀደመው አዲት ወቅትኤጀንሲው የውስጥ አሰራርን ቀልጣፋና ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተደራጀ ጠንካራ መረጃ አያያዝ ስርዓት የሌለው መሆኑ ታይቶ ነበር።
60. የስትራቴጂክ መጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ የመረጃ አያያዝ ስርዓቱን በተጠናከረ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስርዓት ሊያደራጅና ተግባራዊ ሊያደርግ እንደሚገባ የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር።
61. በክትትል አዲቱ ወቅት በናሙና ባዮናቸው እና በአዲቱ ወቅት በተካሄደ የመረጃ ክለሳና ቃለመጠይቅ ለማወቅ እንደተቻለው አስተዳደሩ የውስጥ አሰራሩን ቀልጣፋና ውጤታማ ሊያደርግ የሚያስችል በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተደራጀ ጠንካራ የመረጃ አያያዝ ስርዓት እንደሌለው ለማረጋገጥ ተችሏል።
62. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ ከቅ/ጽ/ቤቶች ጋር የመረጃን ልውውጥን በተመለከተ በኢንተርኔት፣በፋክስ ልውውጥ እንደሚያደርጉ ፣በተጨማሪም በየግዜው የእህል ክምችቱ ያለበትን ሁኔታ የመረጃ ልውውጥ እንደሚደረግ። የእህል ክምችቱን ገቢና ወጪ ለመቆጣጠር መረጃውን በኮምፒውተራዊዝድ /Automation / ለማድረግ ከፍተኛ በጀት በመንግስት በኩል ስለሚጠይቅ እና ተጠይቆም ያልተፈቀደ

በመሆኑ የተለያዩ ድርጅቶች በበጀት እንዲደግፉባቸው ፕሮጀክት ሰርተው ያቀረቡ መሆኑን ገልፀዋል።

63. የኤጀንሲው ኃላፊዎች ይህንን ይበሉ እንጂ ኤጀንሲው በዳታ ቤዝ የተያዙ መረጃዎችን ማቅረብ ባለመቻሉ የተሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል።
64. ኤጀንሲው የውስጥ አሠራሩንና የመረጃ አያያዝ ስርዓቱን በተጠናከረ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አለማደራጀቱ ተቋሙ ቀልጣፋና ውጤታማ ስራን እንዳያከናውን ያደርገዋል።

አገልግሎት የማይሰጡ ተንቀሳቃሽ የእህል ሚዛኖችን በተመለከተ፤

65. ኤጀንሲው ከህንድ አገር ካገኛቸው ከፍተኛ ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች መካከል 7ቱ ሚዛኖች በብልሽት ምክንያት ለረዥም አመታት አገልግሎት ሳይሰጡ መቀመጣቸው በቀድሞው አዲት ወቅት ተገኝቶ ነበር።
66. ስትራቴጂክ መጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ በዕርዳታ ያገኛቸውና ያለአገልግሎት የተቀመጡ የእህል ሚዛኖች ተጠግነው ስራ ላይ መዋል የሚችሉት እንዲጠገኑ ሊያደርግ ካልተቻለም እንዲወገዱ ማድረግ እንደሚጠበቅበት በቀድሞው አዲት የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቷል።
67. በክትትል አዲቱ ወቅት፤
- በኤጀንሲው መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር ፡- በኮምፖዛይት ቅ/ጽ/ቤት ከሚገኙ ሚዛኖች መካከል ከአንድ(1) በስተቀር ሌሎች ሚዛን የማይሰሩ፤ በመቀሌ ቅ/ጽ/ቤት ከሚገኙ 12 ትንንሽ ሚዛኖች መካከል ከአንድ(1) በስተቀር ሌሎች እንደማይሰሩ፤ በሸንሌ ቅ/ጽ/ቤት ከሚገኙ 11 ትንንሽ ሚዛኖች መካከል ሶስት(3) ብቻ እንደሚሰሩ፤ በወላይታ ሶዶ ቅ/ጽ/ቤት ከሚገኙ 11 ሚዛኖች መካከል ሁለቱ (2) ብቻ የሚሰሩ፤ በናዝሬት ቅ/ጽ/ቤት ከሚገኙ 19 ሚዛኖች መካከል አስራ ስድስቱ (16) እንደማይሰሩ፤ የወረታ መጋዘን ያሉት ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች የማይሰሩ መሆኑ ፤

ከተከለሱት ማስረጃዎች ለማወቅ ተችሏል።

68. ስለጉዳዩ የፅ/ቤቱ ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፤ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፤ የምድር ሚዛንን በተመለከተ በዓመት ሁለት ጊዜ ኮንትራት በያዘው ድርጅት ጥገና እንደሚደረግና ከጥገና በኋላ በንግድ ሚኒስቴር ካሊብሬሽን ሥራ የሚሰራ መሆኑን፤ ተንቀሳቃሽ ሚዛኖችን በተመለከተ የተበላሹትን በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር በኩል እንዲወገዱ አንደተደረገ ፤ የተበላሹትን በአካባቢው ባለሙያዎች እንዲጠገንና በደረጃዎች ምዘና ባለሙያዎች እውቅና እንዲሰጠው እንደሚደረግ ገልጸዋል።

69. የኤጀንሲው ኃላፊዎች ይህንን ይበሉ እንጂ በክትትል በኦዲት ወቅት ያለአገልግሎት የተቀመጡ የእህል ሚዛኖች ተጠግነው ስራ ላይ ስለመዋላቸውና መጠገን የማይችሉት ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች እንዲወገዱ የተደረገበት ማስረጃ ባለመቅረቡ የተሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል።
70. ኤጀንሲው በእርዳታ ያገኛቸውን የእህል ሚዛኖች በወቅቱ እንዲጠገኑ ወይም መወገድ ካለባቸው እንዲወገዱ ያለማድረጉ ሚዛኖቹ ያለ አገልግሎት እንዲቀመጡ እና የሚፈለገውን ውጤት እንዳያስገኙ ከማድረጉም በላይ መጋዘኖቹንም በማጣበብ አሠራር ላይ ችግር እንዲፈጥሩ ያደርጋል።

በአስተዳደሩ ስር በሚገኙ መጋዘኖች ለአደጋ ጊዜ የሚያገለግሉ የስልክ ቁጥሮች በተገቢው ቦታ መቀመጣችን በተመለከተ፤

71. በሻሸመኔ፣ በመቀሌ፣ በአዳማ፣ በወላይታ ሶዶ፣ በሽንሌና በኮምቦልቻ ስር የሚገኙ መጋዘኖች በአደጋ ጊዜ ዕርዳታ ለመጠየቅ የሚረዱ የስልክ ቁጥሮች ግልፅ በሆነና በቀላሉ ሊታይ በሚችል ቦታ ላይ ያልተቀመጡ እንዲሁም ከስራ ሰዓት ውጪ አደጋ ቢከሰት የተዘጋጀ የስልክ መደወያ ቦታ የሌለ መሆኑ በቀድሞው ኦዲት ወቅት የታየ ክፍተት ነበር።
72. በመሆኑም የስትራቴጂክ መጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶቹ ስር በሚገኙ መጋዘኖች በአደጋ ጊዜ ዕርዳታን ለመጠየቅ የሚያስችሉ የስልክ ቁጥሮች ግልጽ በሆነ ቦታ እንዲቀመጡ ማድረግና ከስራ ሰዓት ውጪ አደጋ ቢከሰት ዕርዳታ ለመጥራት የሚያስችል የስልክ አገልግሎት ማሟላት እንደሚገባቸው የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር።
73. በክትትል ኦዲቱ ወቅት፤
 - በአዳማ፣ በወረታና በወላይታ ሶዶ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ውስጥ በመጋዘኖች በውጪኛው በር ላይና በመጋዘኑ ውስጥ በአደጋ ጊዜ የአደጋ ጥሪ የስልክ ቁጥሮች በግልጽና በሚታይ ቦታ ተለጥፎ መገኘቱ፤
 - በአዳማ፣ በሻሸመኔ እና በወላይታ ሶዶ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ከስራ ሰዓት ውጪ አደጋ ቢደርስ የመስመር ስልክ ጥበቃዎች ጋር መኖሩ መሻሻል የታየበት እንደሆነ በክትትል ኦዲቱ ወቅት ታውቋል።

ይሁን እንጂ በክትትል ኦዲቱ ወቅት

- በኮምፖውተር፣ በሽንጤ፣ በሻሽመኔ የመጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት ውስጥ መጋዘኖች በሚገኙበት አካባቢዎች በአደጋ ጊዜ እርዳታን ለመጠየቅ የሚያስችሉ የስልክ ቁጥሮች በግልጽና በተነበባቢ ቦታ ላይ ተለጥፈው የማይገኙ ሊሆን በመቀሌ በ 7 መጋዘኖች በአደጋ ጊዜ የአደጋ ጥሪ የስልክ ቁጥሮች ተለጥፈው የማይገኙ መሆኑን ከተከለሱ ማስረጃዎች እና በመስክ ምልክታ ለመረዳት ተችሏል።

74. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ በቅርንጫፍ መጋዘን አስተዳደር የአደጋ ጊዜ መጥሪያ ስልኮች ቁጥሮች በመጋዘኑ በር ላይ ተጽፎ የተለጠፉ መሆናቸውና አንዳንድ ጊዜ ግን በዝናብ ምክንያት ተገንጥለው ሊሆኑ እንደሚችሉ ነገር ግን አሁን ሙሉ በሙሉ በሁሉም መጋዘን ተለጥፈው የሚገኝ መሆኑን ገልፀዋል።
75. የኤጀንሲው ኃላፊዎች ይህንን ይበሉ እንጂ በቅርንጫፍ መጋዘን አስተዳደር የአደጋ ጊዜ መጥሪያ ስልኮች ቁጥሮች በሁሉም መጋዘኖች በር ላይ ተጽፎ እንዲለጠፍ አለመደረጉን የአዲት ቡድኑ በመስክ የተመለከተ በመሆኑ ምክንያቱን ለመቀበል አልተቻለም።
76. በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በሚገኙ መጋዘኖች በአደጋ ጊዜ እርዳታን ለመጠየቅ የሚያስችሉ የስልክ ቁጥሮች ግልፅ በሆነ ቦታ አለመቀመጣቸው በመጋዘኖቹ አደጋ ቢከሰት አፋጣኝ እርዳታ እንዳይገኝ ሊያደርግ ይችላል።

በኤጀንሲው ስር በሚገኙ መጋዘኖች የእህል ህክምና ከተደረገ በኋላ ስለሚቀሩ ቁሳቁሶች አወጋገድበተመለከተ፣

77. በቀድሞው አዲት ወቅት በሻሽመኔ፣ በመቀሌ፣ በአዳማ፣ በወላይታ ሶዶ፣ በሽንጤና በኮምፖውተር ከእህል ህክምና በኋላ የሚቀሩ አመድና ቆርቆሮዎች በሰውና በአካባቢ ላይ ጉዳት በማያደርስ በተገቢውና ደረጃውን በጠበቀ መልኩ አለመወገዳቸው የታዩ ግኝቶች ነበሩ።
78. በመሆኑም ኤጀንሲው በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶቹ ስር በሚገኙ መጋዘኖች የእህል ህክምና ከተደረገ በኋላ የሚቀሩት አመድና ቆርቆሮዎች በተገቢው ሁኔታ እንዲቀበሩ ወይም እንዲወገዱ ማድረግ እንደሚኖርበት በቀድሞው አዲት የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቷል።
79. በክትትል አዲቱ ወቅት፣
 - በአዳማ ፣ በወላይታ ሶዶ እና በወረታ የመጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት ውስጥ የመድሃኒት ቅሪት ማስወገጃ ደረጃውን የጠበቀ ጉድጓድ የተዘጋጀና ጉድጓዱም በቆርቆሮ

የታጠረና በቁልፍ የተዘጋጀ በር ያለው መሆኑን እና የተሻሻለ ተግባር መሆኑን በመስክ ምልክታ ለማወቅ ተችሏል።

ይሁን እንጂ በክትትል አዲቱ ወቅት

- በኮምቦልቻ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ውስጥ የመድሃኒት ቅሪት ማስወገጃ የተዘጋጀ ቢሆንም ከእህል ህክምና በኋላ የመድሃኒት መያዥ ጣሳዎች በደንብ ተጨፍልቀው መወገድ የሚገባ ቢሆንም በደንብ ያልተጨፈለቁ ጣሳዎች ጉድጓድ ውስጥ መኖራቸውና የመድሃኒት ቅሪቱም ከቦታው ውጪ የመጋዘን ጥራት ማስወገጃ ጉድጓድ አፋፍ ላይ የሚጣል መሆኑ፤
- በሽንሌ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ውስጥ የመድሃኒት ቅሪት ማስወገጃ ጉድጓድ ደረጃውን የጠበቀ ያለመሆኑና ዙሪያውን አጥር ያልታጠረና በር የሌለው ሲሆን በተጨማሪ ከእህል ህክምና በኋላ የመድሃኒት መያዥ ጣሳዎች በደንብ ተጨፍልቀው መወገድ የሚገባ ቢሆንም በደንብ ያልተጨፈለቁ ጣሳዎች ጉድጓድ ውስጥ መኖራቸው፤
- በናሙና በታየ የሻሽመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ለእህል ህክምና የሚውለው የመድሃኒት ቅሪት ማስወገጃ ጉድጓድ ደረጃውን የጠበቀ ያለመሆኑና ዙሪያውን አጥር ያልታጠረና በር የሌለው ሲሆን ከመድሃኒት ቅሪት በተጨማሪ የመጋዘን ጥራት ቆሻሻ የሚጣልበት መሆኑ፤
- በአዳማ እና በሻሽመኔ ቅርንጫፋ ጽ/ቤት የሚገኙ መጋዘኖች ባለቤትነታቸው የሌላ ድርጅት በመሆኑ የእህል ህክምና ከተደረገ በኋላ ስለሚቀሩ ቁሳቁሶችና የመድሃኒት ቅሪቶች በተገቢው መንገድ እንዲወገድ አለመደረጉ፤

በአዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ ከተደረገ ቃለ መጠይቅ እና መስክ ምልክታ ለማወቅ ተችሏል።



ፎቶ ቁጥር 4:- በሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር የሚገኘው የመድሃኒት ቅሪት ማስወገጃ ጉድጓድ ዙሪያውን አጥርና በር የሌለው

80. ስለጉዳዩ የፅ/ቤቱ ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ በሁሉም ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች ውስጥ ደረጃውን የጠበቀ የመድሃኒት ቅሪት ማስወገጃ ጉድጓድ እንዲኖር አስፈላጊውን ጥረት ሲደረግ እንደቆየና በብዙ ቅርንጫፎች ተግባራዊ እንደሆነ ነገር ግን በዚህ መሰረት ያልሄዱ ካሉ ወደፊት እየታየ እንደሚስተካከል ገልፀዋል።
81. በኤጀንሲው ስር ባሉ መጋዘኖች የእህል ህክምና ከተደረገ በኋላ የሚቀሩት አመድና ቆርቆሮዎች በተገቢው ሁኔታ እንዲቀበሩ ወይም እንዲወገዱ አለመደረጋቸው በሰዎችና በአካባቢ ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ።

በኤጀንሲው ስር በሚገኙ መጋዘኖች ለእህል ህክምና የሚጠቀሙበትን መድሃኒት በተመለከተ፣

82. በቀድሞው አዲት ወቅት በሸነሌ ቅ/ፅ/ቤት ለእህል ህክምና የሚጠቀሙበት መድሃኒት ጊዜው ያለፈበት መሆኑ የታየ ግኝት ነበር።
83. በመሆኑም በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ስር የሚገኙ መጋዘኖች ለእህል ጤንነት መጠበቂያ የሚጠቀሙባቸው መድኃኒቶች የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያላለፈባቸው መሆኑን ኤጀንሲው ማረጋገጥ እንደሚኖርበት የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቶ ነበር።

84. በክትትል አዲቱ ወቅት፤

- በሽንጤ፣ በአዳማ፣ በመቀሌና በወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር የአገልግሎት ዘመናቸው ያለፈባቸውና የማከም ብቃታቸው አነስተኛ የሆኑ 1,254.2 ኪሎ ግራም አልሙኒየም ፎስፋይድ እንዲወገዱ አለመደረጉ፤
- በአዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር የአገልግሎት ዘመኑ ያለፈበት 134.6 ሊትር ማላታይን እስካሁን ድረስ እንዲወገድ አለመደረጉ፤
- የኮምቦልቻ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ለእህል ህክምና ሲጠቀሙበት የነበረው አልሙኒየም ፎስፋይድ ስሪት ፎስ-ቶክሲን አሁን እየተጠቀሙበት ካለው አልሙኒየም ፎስፋይድ ሊትፎዝ 56% የተለየ በመሆኑ መድሃኒቱ በመጋዘኖቹ ከተጠቀሙና ህክምናው ከተደረገ አንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በድጋሚ በወንፊትና በጥራጊ ላይ አንደኛና ሁለተኛ ተባዮች መታየታቸውን ገልጸው መድሃኒቱም ጥራቱን ያልጠበቀ መሆኑን በቀን 8/2/2009 በደብዳቤ ቁጥር ከመ15/25/502 ለዋናው መስሪያ ቤት ያሳወቁ መሆኑ፤
- በወላይታ ሶዶ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት አስታይል ባለ 1 ሊትር ፈሻስ አገልግሎት የማይሰጥና የመጠቀሚያ ጊዜው ያለፈበት መድሃኒት በንብረት መጋዘን ውስጥ እንዲቀመጥ መደረጉ፤

ከተከለሱ ማስረጃዎች፣ በቃለ መጠየቅ እና በመስክ ምልክታ ለማወቅ ተችሏል።



ፎቶ ቁጥር 5 :- በወረታ፣በአዳማ እና ወላይታ ሶዶ ቅ/ጽ/ቤት ጊዜ ያለፈባቸው ፎስፋክሲን ባለ 1 ኪ/ግ፣ማላታይን እና አስታይል ባለ 1 ሊትር ፈሻስ የእህል መድሃኒት

85. ስለጉዳዩ የኤጀንሲው ኃላፊዎች በክትትል አዲቱ ወቅት በቃለ መጠየቅ፣ በረቂቅ ሪፖርት እና በመውጫ ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ ማንኛውም ዓይነት ግዜው ያለፈበት መድሃኒት በማዕከል ተሰብስቦ እንዲወገድ ለሁሉም ቅ/ጽ/ቤት መመሪያ እንዲተላለፍ መደረጉና ጊዜው ያለፈበት መድሃኒት በቅ/ጽ/ቤት ከተገኘ እንደሚከታተሉ። እንዲሁም ጊዜው ያለፈበት ማላታይን በተመለከተ መወገድ ያለበት በሀገር ደረጃ በመሆኑ እንዲወገድ ለመንግስት ንብረት አስወጋጅ መ/ቤት ያመለከቱ መሆኑን ገልፀዋል።

86. የኤጀንሲው ኃላፊዎች ይህንን ይበሉ እንጂ ግዜው ያለፈበት የእህል ህክምና መድሃኒት በቅ/ጽ/ቤት በሚገኝበት ወቅት ክትትል እንደሚያደርጉ የገለጹ ቢሆንም በናሙና ባዩናቸው ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የአገልግሎት ዘመኑ ያለፈበትና የተበላሹ የእህል ህክምና መድሃኒቶች በቅርንጫፎች በመኖራቸው እና ለምንግስት የንብረት አስወጋጅ መ/ቤት ከማመልከት ባለፈ ክትትል አድርጎ እንዲወገድ ባለማስደረጉ ለረዥም ጊዜያት በመጋዘን ተቀምጦ የሚገኝ በመሆኑ የተሰጠውን ምላሽ ለመቀበል ያስቸግራል።
87. በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ስር የሚገኙ መጋዘኖች ለእህል ጤንነት መጠበቂያ የሚጠቀሙባቸው መድኃኒቶች የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ሆነው ለረዥም ግዜ የሚቀመጡ ከሆነ መድሃኒቱ ባለበት በአካባቢው በሚገኙ የንብረት መጋዘን ሰራተኞች ላይና በንብረት ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ።

በኤጀንሲው ቅ/ፅ/ቤቶች ስር በሚገኙ መጋዘኖች አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ጄኔራተሮች መኖራቸውን በተመለከተ፤

88. በቀድሞው አዲት ወቅት በሻሽመኔ፣ መቀሌ፣ ወላይታ ሶዶ፣ ሽንሌና ኮምቦልቻ መብራት ቢቋረት አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ጄኔራተሮች አለመኖራቸው የአዲቱ ግኝት ነበር።
89. በመሆኑም ኤጀንሲው በስሩ በሚገኙ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች መብራት ቢቋረጥ የክምችቱ የገቢና የወጪ ስራ እንዳይስተጓጎል አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ጄኔራተሮችን ማሟላት እንደሚጠበቅበት የማሻሻያ ሃሳብ ተሰጥቷል።
90. በክትትል አዲቱ ወቅት፤
- መብራት ቢቋረጥ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ሶስት ጄኔራተሮች በኤጀንሲው የተገዙ መሆኑና መሻሻል እንደታየባቸው ለማወቅ ተችሏል።
- ይሁን እንጂ በክትትል አዲቱ ወቅት
- በሽንሌ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት በሚገኙ መጋዘኖች፣ በወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ከሚገኙ መጋዘኖች መካከል ከሶስት መጋዘኖች በቀር በሌሎቹ፣ በመቀሌ መጋዘን በመጋዘን ቁጥር 08 እና በኮምቦልቻ መጋዘን ቁጥር 2 የመጋዘን መብራት የሌላቸው በመሆኑ መጋዘኑ ውስጥ ያለውን የእህል ደህንነት ለመቆጣጠርና ለመፈተሽ አዳጋች ሁኔታን የሚፈጥር መሆኑ፤
 - በክትትል አዲቱ ወቅት ናሙና በታዩ የወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ጄኔራተር ባለመኖሩ መብራት በሚጠፋበት ወቅት የተቀደዱ ማዳበሪያዎችን በአዲስ ማዳበሪያ በመተካት የማዳበሪያ አፉን በማሸን ለመስፋት እና የእህሉን ደህንነት ለመቆጣጠር የሚቸገሩ መሆኑ፤

- የአዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት በአደጋ ስራ አመራር ግቢ ውስጥ የሚገኙ 7 መጋዘኖች ሙሉ በሙሉ መብራት የተቃጠለ እና ድጋሚ ለማሰራት ከአቅም በላይ በመሆኑና መሰራት ባለመቻሉ በስራቸው ተጽዕኖ የፈጠረባቸው መሆኑ፤
- የሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የተገዛው ጀነራል ከተበላሽ 8 ወር የሞላው ሲሆን አገልግሎት እየሰጠ አለመሆኑ፤

ከተከለሱ ማስረጃዎች ከተደረጉ ቃለ መጠይቆች እና መስክ ምልክታ ለማወቅ ተችሏል፡፡

91. ስለጉዳዩ የዕ/ቤቱ ኃላፊዎች በክትትል ኦዲቱ ወቅት ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፤ የመጋዘኑን ደህንነት ለመጠበቅና ተባይ እንዳይፈጠር ለመቆጣጠር መብራት ግዴታ መኖር ያለበት ሲሆን ከቅ/ጽ/ቤቶች የመብራት ችግር አለ ተብሎ እስካሁን ድረስ ሪፖርት አለመደረጉን፤ ጀነራልም ለሁሉም ቅ/ጽ/ቤት ገዝተው እንዳስተላለፉ፤ በሻሸመኔ ቅርንጫፋ ጀነራሉ ስለመበላሸቱም መረጃው እንደሌላቸውና ችግር ካለ ወደፊት አስፈላጊውን ማስተካከያ የሚያደርጉ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
92. በቅርንጫፍ ጽ/ቤት በሚገኙ መጋዘኖች ኤሌክትሪክ አለመኖር የመጋዘኑን ደህንነት ለመጠበቅና ተባይ እንዳይፈጠር ለመቆጣጠር የሚያግዝ ሲሆን ኤሌክትሪክ ሲቋረጥ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ጀነራሎች ባለመሟላቱ የምድር ሚዛኖች ስራቸውን እንዲያቋርጡ እና እህል በቆጠራ ገቢና ወጪ እንዲደረግ ስለሚያስገድድ ይህ አሠራሩ የቁጥጥር ስርዓቱን ሊያዛባና ለብልሹ አሠራር በርሊ ከፍት ይችላል፡፡

ክፍል ሦስት

የመደምደሚያ ሀሳብ (Conclusion)

93. በስትራቴጂክ የመጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ የምግብ ክምችት አጠባበቅ በተመለከተ አዲት ተከናወኖ በቀረበው የአዲት ማሻሻያ ሃሳቦች ላይ የተወሰደ እርምጃ መኖሩን ለማረጋገጥ በተከናወነው የክትትል አዲት የሚከተሉት መሻሻሎች እንዲሁም እርምጃ ያልተወሰደባቸው ሁኔታዎች ተገኝተዋል፡፡

እነርሱም፡-

3.1 እርምጃ የተወሰደባቸውና መሻሻል የታየባቸው

- ንብረትነቱ የኤጀንሲው የሆነው የመቀሌና ኮምቦልቻ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የሚገኙ የምድር ሚዛኖች በ2005፣2008 እና 2009 ዓ.ም በሚመለከተው አካል የብቃት ፋተሻ /ካላብሬት/ መደረጉ፤
- የእህል ክምችትና ስርጭት ዳይሬክቶሬት እና የጥራት ቁጥጥር ስራ አመራር ዳይሬክቶሬት በቅንጅት በቅ/ጽ/ቤት በመገኘት በዕቅድና የጊዜ ሰሌዳ በማስቀመጥ የእህል ክምችት ደህንነት የጥራት ፍተሻ ስራ የሚያካሂድ መሆኑ፤
- ኤጀንሲው የእህል አዲትን አስመልክቶ አዲስ አሰራር በመዘርጋቱ በመጋዘን የገባው የእህል ክምችት ሙሉ በሙሉ ከመጋዘን ወጪ ሆኖ ሲያልቅ አዲት መደረጉ፤
- ወላይታ ሶዶ ቅርንጫፋ ጽ/ቤት በሚገኙ መጋዘኖች ለሚሰሩ የመጋዘን ክለርኮችና እና ጽዳት ሰራተኞች የእለት ተዕለት ስራዎች የሚያካሂዱበት ከመጋዘኑ ውጪ የተለየ ቢሮ መሰራቱ ፤
- በአዳማ፣ ወረታና ወላይታ ሶዶ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ውስጥ በመጋዘኖች በውጪኛው በር ላይና በመጋዘኑ ውስጥ በአደጋ ጊዜ የአደጋ ጥሪ የስልክ ቁጥሮች በግልጽና በሚታይ ቦታ ተለጥፎ መገኘቱ፤
- በአዳማ፣ በሻሸመኔ እና በወላይታ ሶዶ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ከስራ ሰዓት ወጪ አደጋ ቢደርስ የመስመር ስልክ በጥበቃዎች ጋር መኖሩ፤
- በአዳማ ፣ በመቀሌ እና በወላይታ ሶዶ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ውስጥ የመድሃኒት ቅሪት ማስወገጃ ደረጃውን የጠበቀ ጉድጓድ የተዘጋጀና ጉድጓዱም በቆርቆሮ የታጠረና በቁልፍ የተዘጋጀ በር ያለው መሆኑ፤
- መብራት ቢቋረጥ አገልግሎቶች ሊሰጡ የሚችሉ ሶስት ጄኔሬተሮች በኤጀንሲው የተገዙ መሆኑ፤

3.2. እርምጃ ያልተወሰደባቸውና መሻሻል ያልታየባቸው

- የመቀሌ እና የኮምቦልቻ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት የሚገኙ የምድር ሚዛኖች በ2006፣2007 እና 2010 ዓ.ም በሚመለከተው አካል የብቃት ፋተሽ /ካላብሬት/ ያልተደረጉ መሆኑ፤
- በአዳማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ስር የሚገኘው የምድር ሚዛን የኤጀንሲው ንብረት ባለመሆኑ የምድር ሚዛኑ ካላብሬት መደረግ ከነበረበት ጊዜ ያለፈ በመሆኑ ብቃቱን በማስፈተሽ የብቃት ደረጃውን ማወቅ አለመቻሉን
- በቅርንጫፋ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር የሚገኙት ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች በመንግሥት ኃላፊነት በተሰጠው አካል የብቃት ማረጋገጫ አንዲያገኙ ያለመደረጉ
- በወረታ፣ በአዳማ፣ በሻሸመኔ፣ በሽንሌ እና በወላይታ ሶዶ ቅ/ጽ/ቤቶች ኤጀንሲው የራሱ የሆነ የምድር ሚዛን የሌለው በመሆኑ ፤
- በሽንሌ፣ በወላይታ ሶዶ እና በወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት በቅርንጫፋ የምድር ሚዛን ባለመኖሩ እህል በቆጠራ ገቢና ወጪ የሚያደርጉ መሆኑ፤
- የምድር ሚዛን ባለባቸው ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የምድር ሚዛን ቢኖርም እህል ወደ መጋዘን ገቢ እና ወጪ ሲደረግ ባለመመዘኑ በመቀሌ 27185.3 ኩንታል ፣ በሻሸመኔ 23.4 ኩንታል፣ በኮምቦልቻ 735.13 ኩንታል፣ በአዳማ 3026.83 ኩንታል በብልጫ የታየ መሆኑ
- የአዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት መጋዘን ቁጥር 36 እና 37 በውጪ ባለሙያ ጥገና የተደረገላቸው ቢሆንም ስራው ውጤታማ ባለመሆኑ ተመልሰው የሚያፈስ በመሆኑ አገልግሎት መስጠት የማይችሉ መሆኑ፤
- በሻሸመኔ፣ በወረታ እና በአዳማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በሚገኙ የእህል መጋዘን በመጋዘኑ ውስጥ የጣራ ፋሳሽ በመኖሩ እህሉ እንዳይበላሽ በአስታኩ አናት ላይ ሽራ ሽፍነው እየሰሩ መሆኑ፤
- የእህል ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ቴክኒሻኖች በመመሪያው መሰረት ወጥነት ባለው መልኩ በወር 1 ጊዜ ፍተሽ ያለመደረጉ፤
- የቅርንጫፋ ጽ/ቤት የእህል ጥራትና ተባይ ቁጥጥር ቴክኒሻኖች በመመሪያው መሰረት ወጥነት ባለው መልኩ በወር 1 ጊዜ በቅርንጫፋ ጽ/ቤት በሚገኙ የእህል መጋዘኖች ፍተሽ በማካሄድ ሪፖርት ለኤጀንሲው የማያቀርቡ መሆኑ፤
- በቅርንጫፍ ጽ/ቤት በሚገኙ የእህል መጋዘኖች ውስጥ ሌሎች ቁሳቁሶች ፡- የተበላሹ ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች ፣ ወንበሮች፣ የፅዳት ቃዎችና ቆርቆሮዎች በእህል ክምችት መጋዘን ውስጥ የተቀመጡ መሆኑ፤

- በሻሸመኔና በወላይታ ሶዶ መጋዘን የኤጀንሲው ንብረት ያልሆኑና በሰነድ ያልተመዘገቡ የሌላ መ/ቤት ንብረት የሆኑ ዱቄት፣ ጥራጥሬ እና ዘይት ከኤጀንሲው እህል ጋር በአንድ መጋዘን ተቀላቅለው የተቀመጡ መሆኑ፤
- የአዳማ፣ ወረታ፣ ሻሸመኔ፣ ወላይታ ሶዶ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ለመጋዘን ኃላፊዎች፣ ጸሀፊና የጽዳት ሰራተኞች እንዲሁም በወላይታ ሶዶ ለመጋዘን ኃላፊዎች የዘውትር ስራቸውን የሚያከናውኑት ከመጋዘኑ ውጪ የተለየ ቢሮ የሌላቸው መሆኑ፤
- በአዳማና መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ስር በሚገኘው የኤጀንሲው የማዕከሉ የዕቃ መጋዘን ውስጥ የተለያዩ መጠንና አይነት ያላቸው አዲስና አገልግሎት የሰጡ የእሳት ማጥፊያ ሲሊንዶች የሚገኙ ሲሆን በየ 6 ወሩ ሰርቪስ መደረግ ቢኖርባቸውም እ.ኤ.አ በ26/5/2011 እና በ9/06/2013 ሰርቪስ እንደተደረገላቸው ተከማችተው መገኘታቸው፤
- በወረታ መጋዘን በቅ/ጽ/ቤቱ ውስጥ በሶስቱ ሽራ መጋዘን (ራሶሎች)፣ በወላይታ ሶዶ በሶስቱ ሽራ መጋዘን (ራሶሎች)፣ በኮምቦልቻ መጋዘን በመጋዘን ቁጥር 1 እና 2 ምንም የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያ የሌለ መሆኑ፤
- በአዳማ፣ የወላይታ ሶዶ እና ሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤቶች ከ2008 ዓ.ም ወዲህ ለመጋዘን ሰራተኞቹ በእሳት አደጋ መሳሪያ አጠቃቀም ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቶ የማያውቅ መሆኑ
- በአውሮፓ ህብረት በተሰጠ ዋስትና ለአደጋ መከላከልና ዝግጁነት የምግብ ዋስትና ዘርፍ እ.ኤ.አ በሜይ 02/2005 ከተወሰደው ብድር 24,950.57 ሜትሪክ ቶን እህል ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ከኤጀንሲው የብድር መዝገብ ላይ እንዲዘረዝ የጸደቀበት ማስረጃ ያልቀረበ በመሆኑ፤
- ኤጀንሲው እ.ኤ.አ ከ2013-2017 ለአደጋ መከላከል ዝግጁነትና ምግብ ዋስትና ለምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ፣ ለገጠር የስራ ዕድል ፈጠራ ምግብ ዋስትና ዘርፍ እና ለኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት በጠቅላላው 996,762.11 ሜትሪክ ቶን እህል ብድር የሰጠ ቢሆንም በጠቅላላ ከሰጠው ብድር ውስጥ 571,242.7 ሜትሪክ ቶን (57.3 %) እህል ያላስመለሰ መሆኑ፤
- የአዳማ፣ ወረታ፣ ወላይታ ሶዶ፣ ኮምቦልቻ፣ መቀሌ፣ ሽንሌ እና ሻሸመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤቶችን ከዋናው መ/ቤት ጋር በሰርቪስ ለማገናኘት አለመቻሉ፣ ኤጀንሲው ዳታ ቤዝ ሲስተም የማይጠቀም በመሆኑ፤
- ኤጀንሲው በእርዳታ ካገኛቸው ተንቀሳቃሽ ሚዛኖች መካከል ሚዛኖች በብልሽት ምክንያት ለረዥም አመታት አገልግሎት ሳይሰጡ መቀመጣቸው እና የማይሰሩ ሚዛኖችን የሚወገዱበት ስርዓት የሌለው መሆኑ፤
- በኮምቦልቻ፣ በሽንሌ፣ በሻሸመኔ እና በመቀሌ የመጋዘን አስተዳደር ቅ/ጽ/ቤት ውስጥ መጋዘኖች በሚገኙበት አካባቢዎች በአደጋ ጊዜ እርዳታን ለመጠየቅ የሚያስችሉ የስልክ ቁጥሮች በግልጽና በተነበባቢ ቦታ ላይ ተለጥፈው የማይገኙ መሆኑ፤

- በኮምፖውተር፣ በሽንጤ እና በሻሽመኔ የመጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት ውስጥ የመድሃኒት ቅሪት ማስወገጃ ጉድጓድ ደረጃውን የጠበቀ ያለመሆኑ እና ከአህል ህክምና በኋላ የመድሃኒት መያዥ ጣሳዎች በደንብ ተጨፍልቀው የማይወገዱ መሆኑ፤
- በሽንጤ፣ አዳማ፣ መቀሌና ወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት ስር የአገልግሎት ዘመናቸው ያለፈባቸውና የማከም ብቃታቸው አነስተኛ የሆኑ 1,254.2 ኪሎ ግራም አልሙኒየም ፎስፋይድ እንዲወገዱ አለመደረጉ፤
- በአዳማ መጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት ስር የአገልግሎት ዘመኑ ያለፈበት 134.6 ሊትር ማላታይን እስካሁን ድረስ እንዲወገዱ አለመደረጉ፤
- በወላይታ ሶዶ መጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት አስታይል ባለ 1 ሊትር ፈሻስ አገልግሎት የማይሰጥና የመጠቀሚያ ጊዜው ያለፈበት መድሃኒት በንብረት መጋዘን ውስጥ እንዲቀመጥ መደረጉ፤
- በሽንጤ መጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት በሚገኙ መጋዘኖች በወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት ከሚገኙ መጋዘኖች መካከል ከሶስት መጋዘኖች በቀር በሌሎቹ፣ በመቀሌ መጋዘን በመጋዘን ቁጥር 08፣ በኮምፖውተር መጋዘን ቁጥር 2 ፣ በአዳማ 7 መጋዘኖች የመጋዘን መብራት የሌላቸው በመሆኑ
- በወረታ መጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት ጀነራተር የሌለ ሲሆን በሻሽመኔ መጋዘን አስተዳደር ቅጽ/ቤት የተገዛው ጀነራተር ከተበላሽ 8 ወር የሞላው ሲሆን አገልግሎት እየሰጠ አለመሆኑ፤

ክፍል አራት

የማሻሻያ ሀሳቦች (Recommendation)

94. ከላይ በክፍል ሁለት ላይ የተጠቀሱ ነባራዊ ሁኔታዎችን መሠረት በማድረግ የተደረሰባቸው መደምደሚያዎች በክፍል ሦስት ላይ ተጠቅሰዋል። በመሆኑም በመጀመሪያው ኦዲት ወቅት በተገኙ ግኝቶች ላይ የተሰጡት የማሻሻያ ሀሳቦች የተወሰኑ ነጥቦች ላይ የእርምጃ እርምጃ የተወሰደባቸውና ማሻሻል የታየባቸው ሁኔታዎች በመኖራቸው ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው።
95. ነገር ግን ከዚህ በፊት በተሰጠው የማሻሻያ ሀሳብ መሠረት ያልተስተካከሉና እርምጃ ባልተወሰደባቸው የኦዲት ግኝቶች ላይ ከዚህ በፊት በተሰጠው የማሻሻያ ሀሳብ መሰረት በሚመለከታቸው በሁሉም አካላት የድርጊት መርሃ ግብር ተዘጋጅተዋቸውና አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ የእርምጃ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል። የተዘጋጀውም የድርጊት መርሃ ግብርም ለመ/ቤታችን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መላክ አለበት።
በመጨረሻም በክትትል ኦዲት ወቅት በስትራቴጂክ የመጠባበቂያ እህል ክምችት ኤጀንሲ እና በናሙና በታዩት የቅርንጫፍ መጋዘን አስተዳደር ፅ/ቤት ኃላፊዎችና ሠራተኞች ላደረጉልን የሥራ ትብብር ናመስግናለን።